

FÖLDMŰVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI MINISZTERIUM

Agrárkörnyezet-gazdálkodási és
Növényvédelmi Főosztály

Tárgy: B o r d ó i l é FW
gombaölő permetezőszert
korlátozott forgalomba
hozatali és felhasználási
engedélye

Szám: 9391/1992.
Előadó: dr. Vályi I.

Bácsalmási Állami Gazdaság
B á c s a l m á s

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a Bordóilé FW gombaölő permetezőszert k o r l á -
t o z o t t forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: Bácsalmási Állami Gazdaság, Bácsalmás.
2. A szer faja: 28,5 % tribázikus rézszulfát (bordói komplex) hatóanyagot tartalmazó folyékony gombaölő permetezőszert.
3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyagtartalom /titrálással/	:	28,5 + 1,5 % (m/m)
szemcseméret-eloszlás:		
5 mikrométer alatt	:	legalább 85 %
30 mikrométer alatt	:	legalább 98 %

4. Felhasználható:

Szőlőben peronoszpóra ellen 7-12 l/ha, almában varasodás ellen a rézérzékenység figyelembe vételével 10 l/ha, burgonyában burgonyavész ellen 6-12 l/ha mennyiségben, zöldségfélékben gombabetegségek ellen (lisztharmat és szürkerothadás kivételével) 0,5 -1 %-os koncentrációban (0,5-1,0 dl/10 l víz).

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Cyankorlatilag nem mérgező.
Halakra közepesen veszélyes.
Méhekre nem veszélyes.
Közegészségügyi szempontból mérsékeltten veszélyes.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
uborka, zöldbab, zöld- borsó	5	10
páprika, paradicsom	7	10
alma	10	10
szőlő, burgonya, egyéb	21	10

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvrendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi munkaruha, védőkalap, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg, P2-P3 aerosol légzésvédő.
Mérgezőkor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: r é z m é r g e z é s / orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.
7. Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes (E).
8. Forgalmazási kategória: Szabad forgalmú.
9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A kezeléseket preventíven, az előrejelzésre alapozva kell elvégezni. Erős fertőzési helyzetben a magasabb dózis használata javasolt.

A kijuttatáshoz a géptípustól, a művelési módtól, ill. a lombzat nagyságától függően 500-1000 liter/ha víz szükséges.

2. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀ 10000 mg/kg
- szem- és bőrirritatív hatású.

Budapest, 1992. május 5.

A kiadmány hitelül:

/Szele Gézané/



dr. Eke István s.k.,
főosztályvezető h.

(63/92)