



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-40/2017

**NMÉ**  
**NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS**

<b>A termék megnevezése:</b>	<b>FuranFlex®-RWV üvegszál erősítésű műgyanta kéménybélés-rendszer</b>
<b>A termék tervezett felhasználási területe:</b>	<b>Gáz-, olaj- és nyílt égésterű fatüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 450 °C hőmérsékletű égéstermékeinek depressziós üzemi elvezetésére alkalmazható, száraz üzemmódban. (EN 1443 – T450 N1 D 2 G0)</b>
<b>Termékkör:</b>	<b>6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek</b>
<b>A termék gyártója:</b>	<b>Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. 2220 Vecsés, Széchenyi u. 60.</b>
<b>NMÉ érvényesség kezdete*:</b>	<b>2018. 07. 03.</b>

Budavári Zoltán  
műszaki értékelő iroda  
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 7 oldalt tartalmaz beleértve - db számozott mellékletet.

\* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-177/2011 számú, 2011.11.02. érvényességi kezdetű ÉME-t.

Projektszám: É3-G399X-11170-2016