



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-177/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

az **É-PLUSZ** gyártmányú háromhéjú (hőszigetelt) alumínium égéstermék-elvezető
berendezés

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

É-PLUSZ Kft.

4451 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi u. 10.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és 1997. december 11-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2006/2003 sz. és 2003.április 14-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C, rövid idejű terhelés esetén (max. 1 óra) legfeljebb 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű (huzat hatására történő) elvezetése

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**többhéjú fémkémények, többhéjú gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői
Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6), Fémkémények
(SZRJ: 5.10.2)**

Az ÉME **2008. április 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2003. április 14.

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.