



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-103/2006

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése: FLEXFORT T250 üvegszálerősítésű műgyanta kémény-
béléscső rendszer**

**A termék tervezett felhasználási területe: A FLEXFORT T250 üvegszálerősítésű műgyanta kémény-
béléscső rendszer gázüzemű tüzelőberendezések tartósan
legfeljebb 200 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós
üzemű elvezetésére alkalmazható. (EN 1443 – T200 N1)**

**Kérelmező: WOLENTA Vegyipari Kft.
mint gyártó 7133 Fadd, Mátyás király u. 88.**

**A termék gyártója: WOLENTA Vegyipari Kft.
7133 Fadd, Mátyás király u. 88.**

**A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 5.10.4. FLEXFORT T250 kémény-béléscső rendszer
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői**

Érvényes: 2011. június 30-ig

Budapest, 2006. június 21.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalt tartalmaz.