



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-808/2001

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

MFC Final 410 önterülő cementesztrich ipari padlókhöz

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**ORP. SPOL. SR. O.SO Sidlom
Hilboká C.3, 92701 Sal'a, Szlovákia**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**alkalmazható betonpadlók kiegyenlítésére ipari csarnokokban, raktárakban,
garázsokban**

**4-15 mm vastagságban, alacsony mechanikai igénybevétel esetén a német AGI
A-12-1/1997 ME szerinti ZE 30-as kategória előírásának megfelelően**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

MFC FINAL 410 önterülő cementesztrich

Előkevert padlókiegyenlítők, esztrichek (cement, anhidritek, műgyanta) (SZRJ: 1.6.1.2)

Az ÉME 2006. október 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2001. október 03.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.