



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-33/2016

**NMÉ**  
**NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS**

<b>A termék megnevezése:</b>	<b>Thermomaster EPS PLUS (10+15 cm) homlokzati hőszigetelő rendszer (max. 100 + 150 mm vastag EPS hőszigeteléssel)</b>
<b>A termék tervezett felhasználási területe:</b>	<b>A meglévő homlokzati hőszigetelő rendszerek külső hőszigetelő burkolására alkalmazzák</b>
<b>Termékkör:</b>	<b>Hőszigetelő anyagok, többretegű szigetelő készletek/rendszerek</b>
<b>A termék gyártója:</b>	<b>Masterplast Hungária Kft. 8143 Sárszentmihály Árpád u. 1/A</b>
<b>NMÉ érvényesség kezdete*:</b>	<b>2019. 05. 08.</b>

Budavári Zoltán  
műszaki értékelő iroda  
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 9 oldalt tartalmaz beleértve 0 db számozott mellékletet.

\* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-33/2016 számú, 2016.07.25. érvényességi kezdetű NMÉ-t.