



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-76/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**GA-KAMIN gyártmányú háromhjú alumínium és egyhjú korrózióálló acél
égéstermék-elvezető berendezés és tartozékaik**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**GA-KAMIN Kereskedelmi Kft.
1225 Budapest, Anger Jakab u. 20.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és **1993. november 16-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2687/2002 sz.** és **2003. március 31-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

az alumínium anyagú égéstermék-elvezető berendezések gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű elvezetésére alkalmazhatók. A korrózióálló acél égéstermék-elvezető berendezés gáz, olaj és szilárd üzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 400°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű elvezetésére alkalmazhatók.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):
egy és többhjú fém égéstermék-elvezető berendezések (SZRJ.:5.10.2.)

Az ÉME 2008. március 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. március 31.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26