



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-147/1999.

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A THERABET megnevezésű zajvédő falrendszer

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a

SZOMOR és TÁRSA építő Kft.

2660 Balassagyarmat, Hajós A. u. 7.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése és az A-2330/2004. Utóellenőrzési Jegyzőkönyv alapján, továbbá a hátoldalon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területei:

közúti és egyéb zajok csökkentése az emberi környezet védelmében.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

THERABET RHF és THERABET THF megnevezésű zajvédő falak

(SZRJ:2.1.1.3.)

Az ÉME 2009. szeptember 30.-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. szeptember 22.

Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.