



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-290/2006-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Olasz import BSt 500S (DIN488) minőségű melegen hengerelt hegeszthető betonacél rudak

A termék tervezett felhasználási területe: Vasbeton szerkezetek acélbetéteiként, BSt 500S (DIN 488:1984) betonacél-minőségben, a B 60.50 (MSZ 339:1987) jelű melegen hengerelt betonacéllal azonos felhasználási területeken.
A betonacélokat az EUROCODE 2 előírások és szabványok (EN 1992 sorozat) alkalmazása során B duktilitási osztályú termékként lehet figyelembe venni.

Kérelmező: Petőfi 23 Kft.
mint az ÉME jogosultja 1096 Budapest, Haller u. 11-13

A termék gyártója: Ferriere Nord S.p.A.
Zona Industriale Rivoli di Osoppo
I-33010 Osoppo, Udine, Olaszország

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1

Érvényes: 2007. október 30-ig

Budapest, 2007. augusztus 6.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalt és 1 számozott mellékletet tartalmaz.