



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-769/2000

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ROC METRO ásványi felületkeményítő szárazhabarcs

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

HIRŐS-ÉP Építőipari Kivitelező, Szolgáltató és Tervező Kft.

6000 Kecskemét, Bajnok u. 3.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

alkalmazható betonpadló koptatórétegeként olyan létesítményeknél, ahol az elsődleges igény a nagy kopásállóság és a pormentes padló. A koptatóréteg k 15 fokozatú (kopásállósági osztály:I.kopásállósági jel:k 6/9) kopásálló beton

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

ROC METRO ásványi felületkeményítő szárazhabarcs

Előkevert száraz kopásálló habarcs (SZRJ: 1.5.1.6)

Az ÉME **2005. július 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2000. július 12.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.