



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-376/2004

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a SCHIEDEL KeraStar hőszigetelt háromhéjú samott/korrózióálló acél anyagú
égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SCHIEDEL Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés, valamint az engedéllyel azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

MSZ EN 1443 - T400 N1 G D 3 C50
(R=0,90 W/m²K; EI=000)

A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Schiedel KeraStar
hőszigetelt háromhéjú szilikát anyagú kémény (SZRJ.:5.10.1.); gázüzemű tüzelőberendezések
égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.6.); olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (5.10.7.);
szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék-elvezetői (5.10.8)

Az ÉME **2009. december 31-ig ÉRVÉNYES**
a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített feltételek mellett.

Budapest, 2004. december 6.

Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek
Az ÉME érvényessége az ÉMI Kht. honlapján ellenőrizhető.

KBiA-II-4-2004.09.01.