

A-704/2009-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** ArcelorMittal Ostrava a.s. gyártású, BS_t500S (DIN 488-1:1984) minőségű melegen hengerelt, hegeszthető, bordázott betonacél rudak és BS_t500WR (Z-1.2-231) minőségű melegen hengerelt, hegeszthető, bordázott betonacél tekercsek
- A termék tervezett felhasználási területe:** Beton vasalására alkalmazva az MSZ EN 10080:2005 szerint, BS_t500S (DIN 488-1:1984) és BS_t500WR (Z-1.2-231) betonacél-minőségben.
A betonacél termékek a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti tervezésnél, méretezésnél.
Az EN 1992 szabványsorozat (EUROCODE 2) szerinti tervezésnél, méretezésnél a betonacél-termékeket „B” duktilitási osztályú, $R_e \geq 500$ MPa (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú terméként lehet figyelembe venni.
- Kérelmező:** ArcelorMittal Ostrava a.s.
mint az ÉME jogosultja Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Csehország
- A termék gyártója:** ArcelorMittal Ostrava a.s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Csehország
- A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1
- Érvényes:** 2009. június 30-ig

Budapest, 2009. március 23.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalt és 1 számozott mellékletet tartalmaz.