



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-28/3/2008

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: KING STONE homlokzati hőszigetelő rendszer

A termék tervezett felhasználási területe: A KING STONE rendszer új és régi épületek homlokzatának hőszigetelésére alkalmazható.

A King Stone EPS rendszer az I.-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben –az egyes tűzállósági fokozatokra a 2/2002.(I.23.) BM rendelet 5. melléklet 1/3. fejezetének 1.táblázatában, valamint a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész 1/4 fejezetének 1-5. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével alkalmazható.

A rendszerben max.: 100mm vastagságú EPS hőszigetelő réteg, valamint minimum 5 mm összvastagságú vakolatréteg alkalmazható, valamint az ablaknyílások kávéjába nem éghető anyagú, A1 tűzvédelmi osztályba tartozó közetgyapotot kell beépíteni.

Kérelmező: King Stone Kft.
mint az ÉME jogosultja 2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 7531/1

A termék gyártója: King Stone Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 7531/1

A termék ÉMI Nonprofit Kft. 2.2.7.1.1
szakrendi jelzete (SZRJ):

Érvényes: 2013.november 20.-ig

Budapest, 2009. november 3.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt és 0 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.