



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518  
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-191/1993

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**egy- és háromhjú korrózióálló acél égéstermék-elvezető berendezések és tartozékaik**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Inter Trade Production Svájci-Magyar Rt.**

**7400 Kaposvár, Pécsi út 11.**

mint az ÉME jogosultjai részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az **A-191/1993** jelű és **1994. április 18-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2572/2003** sz. és **2004. július 19-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

**gáz, olaj és szilárd tüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 400 °C hőmérsékletű égéstermékének termikus felhajtóerő (huzat) hatására működő, száraz üzemű elvezetése.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**egyhjú –és háromhjú fémkémények (SZRJ.:5.10.2.);**

**szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.8.)**

**Az ÉME 2009. július 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2004. július 19.

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.