



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-350/1/2001

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**a Schiedel RS 1000 típusnevű, korrózióálló acél, egyhéjú égéstermék-elvezető  
berendezés és tartozékai**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**SCHIEDEL Kéménygyár Kft.  
8200 Veszprém, Kistó u. 12.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 2003. március 25-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**gáz,- olaj és szilárd tüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 600 °C  
hőmérsékletű égéstermékének huzat (termikus felhajtóerő) hatására történő  
elvezetése (T600, N1, N2). Túlnyomásos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-  
elvezető berendezést csak épületen kívül lehet elhelyezni. A füstgáz névleges  
üzemi hőmérséklete ebben az esetben nem haladhatja meg a 200 °C-ot. (T200, P2)**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Schiedel RS 1000 egyhéjú, korrózióálló acél égéstermék-elvezető berendezés  
Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)**

**Az ÉME 2007. augusztus 31-ig ÉRVÉNYES**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

**Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.**