



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-58/2006-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** Graytherm homlokzati hőszigetelő rendszerek
(kőzetgyapot és EPS hőszigeteléssel)
- A termék tervezett felhasználási területe:** Alkalmazható új és régi téгла, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.
Az EPS rendszer alkalmazható I. tűzállósági fokozatú egyszintes épületekben, II. tűzállósági fokozatú épületekben szintszám, illetve magassági korlátozás nélkül, valamint III-V. tűzállósági fokozatú épületekben a BM rendeletben meghatározott magassági korlátozás figyelembevételével.
A kőzetgyapotos rendszer tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.
- Kérelmező:** Jász-Plasztik Kft.
mint az ÉME jogosultja 5100 Jászberény Jákóhalmi u. 11.
- A rendszerek gazdája:** Jász-Plasztik Kft.
5100 Jászberény Jákóhalmi u.11.
- A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 2.2.7.1.1
- Érvényes:** 2006.12.20-ig

Budapest, 2006. szeptember 30.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt és - db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.