



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-82/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**alumínium alapanyagú egy és háromhjú égéstermék-elvezető berendezések és
tartozékaik**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

BALCU Fémfeldolgozó Bt.

1037 Budapest, Jablonka u. 76/A

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és 1993. október 14-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2302/1998. sz. és A-2219/2003 sz. és 2004. február 20-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvekben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

a termékek gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C, rövid idejű terhelés esetén (max.1 óra) legfeljebb 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű (huzat hatására történő) elvezetésére alkalmazhatók

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

BALCU egy és háromhjú fémkémények

Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)

Az ÉME 2009. február 28-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. február 20.

(Horváth Sándor)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.