



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**A-118/2005**

**ÉME**

**ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**A termékek megnevezése:** HILI Kft. által gyártott, 16x2 mm, 18x2 mm és 20x2 mm méretű, többrétegű csővezetékek kötésére alkalmas TH-jelű présidomok

**Kérelmező:** HILI Kft.  
1174 Budapest, Bajza. u. 23.  
mint a termékek gyártója

**Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a kérelmező.**

**Az építési termék alkalmazási területe:**

Épületgépészeti vízellátás és fűtéstechnika területén használt többrétegű csővezetékekben, a következők szerint:

ivóvíz hálózatokban 20°C – 10 bar,  
melegvíz hálózatokban 60°C – 10 bar,  
fűtési rendszerekben 90°C – 6 bar.

**Az ÉME 2010. december 1-ig érvényes**

**Budapest, 2005. december 1.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

**Ez az építőipari műszaki engedély 6 oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.**