



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-162/2005

**ÉME**

**ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**A termék megnevezése: Kettősfalú hőszigetelt korrózióálló acél  
szerelt fémkémény**

**Kérelmező: Mihálku Elek vállalkozó  
4451 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 2/b.  
mint a termék gyártója**

**Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a kérelmező**

**Az építési termék alkalmazási területe:**

**A Mihálku Elek által gyártott korrózióálló acél égéstermék-elevezető rendszerek egyedi kéményként max. 60 kW teljesítményű gáztüzelésű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű elvezetésére alkalmazhatók.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Korrózióálló acél égéstermék-elvezető berendezések (SZRJ.: 5.10.2.)**

**Az ÉME 2006. június 30.-ig érvényes**

**Budapest, 2005. június 20.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

**Ez az építőipari műszaki engedély 7 oldalt tartalmaz.**