

A-84/2013

NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

- A termék megnevezése:** **Bautec HSP PU bázisú munkahézag szalag és
Bautec PolyproofX duzzadószalagok**
- A termék tervezett
felhasználási területe:** **Bautec HSP munkahézag szalag: Beton és vasbeton
szerkezetek, műtárgyak munka és mozgási hézagainak
vizzárására maximum 0,3 MPa nyomásig.
Bautec PolyproofX profilok: Beton és vasbeton
szerkezetek, műtárgyak munka és mozgási hézagainak
vizzárására maximum 0,5 MPa nyomásig, alkalmas
mozgási hézagok utólagos szigetelésére is.**
- Termékkör:** **Tömítőanyagok csatlakozásokhoz**
- A termék gyártója:** **BAU-HAUS Építőipari és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.**
- A termék ÉMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.13.4.5.
- NMÉ érvényesség kezdete*:** **2014. 03. 28.**

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 8 oldalt és 1 db számozott mellékletet tartalmaz.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.