



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

**TMI-165/2009**

## IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041:2004** számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

**Latina típusnevű, modul padlószőnyeg**

### TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése: Latina modul padlószőnyeg**

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:**

**Decor Floor Kft.**

**1112 Budapest, Botfalu köz 16.**

**Gyártó:**

**Domo ZELE**

**B-9240 ZELE, Zevensterrestraat 21. Belgium**

**Forgalmazó:**

**Decor Floor Kft.**

**1112 Budapest, Botfalu köz 16.**

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **0493-CPD-0022** számú **Európai Megfelelőségi Tanúsítványban** és mellékleteiben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Épületek padlóburkolatai

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2014. november 30-ig** érvényes.

**Budapest, 2008. november 26.**

P.H.

  
Dr. Banky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegei út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ EN ISO 11925-2: 2002, MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN 14041: 2004, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, MSZ EN 13501-1: 2007

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

A Latina típusnevű padlószőnyeg 6,2 mm vastag, ~4400 g/m<sup>2</sup> tömegű.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
<b>Latina</b>		
Tűzvédelmi osztály	B <sub>fl</sub> – s1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, mely figyelembevételével a B<sub>fl</sub>-s1 tűzvédelmi osztályba tartozó Latina típusnevű padlószőnyeg

- menekülési útvonalakon I. tűzállósági fokozatú legfeljebb 5 szintes, valamint II-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- általános helyeken I-V. tűzállósági fokozatú épületekben az Országos Tűzvédelmi szabályzatban rögzített szint és magassági korlátozások figyelembe vételével

alkalmazható.


Tárgyi típusú padlóburkolat az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben nem alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Kiss-Sponga Tamás)  
témafelelős

  
(Kocsis László)  
egységvezető