



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-151/2007

## IGAZOLÁS

az MSZ EN 14041:2004 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

Norament típusú  
gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkolatok

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: Norement 925/354 gombminta, 825 gombminta és kalapácsütéses, 925 strada, 925 serra, 925 grano és 925 lago típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkolatok

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Nora Systems GmbH.  
D-69465 Weinheim, Zwisen den Dammen, Németország

Gyártó:

Nora Flooring Systems GmbH.  
A-4600 Wels, Rablstr. 30/1., Ausztria

Jelen igazolást az ÉMI Kft. a Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozatban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termékek alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolatai

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2013. február 28-ig érvényes.

Budapest, 2008. február 29.

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-9: 1985, MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN 14041: 2004, 2/2002. (I. 23.)  
BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete

### A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A Norament 925/354 gombminta típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkoló 4,0 mm vastag.

A Norament 825 gombminta és kalapácsütéses típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkoló 2,7-3,2 mm vastag.

A Norament 925 strada típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkoló 3,5 mm vastag.

A Norament 925 serra típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkoló 3,5 mm vastag.

A Norament 925 grano típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkoló 3,5 mm vastag.

A Norament 925 lago típusnevű gumi (szintetikus kaucsuk) padlóburkoló 3,5 mm vastag.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Norement 925/354 gombminta, 825 gombminta és kalapácsütéses, 925 strada, 925 serra, 925 grano és 925 lago		
Tűzveszélyességi osztály	C <sub>fl</sub> – S1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2002
Lángterjedési tulajdonság	„mérsékelt lángterjedésű”	MSZ 14800-9: 1985

**Feltételek, amelyek mellett a termékek a tervezett felhasználásra alkalmasak:**

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. mellékletének I/3. fejezete tartalmazza, melynek figyelembevételével a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” osztályba tartozó Norement 925/354 gombmintás, 825 gombmintás és kalapácsütéses, 925 strada, 925 serra, 925 grano és 925 lago, az „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével alkalmazhatók.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Háj József Miklós)  
témafelelős

  
( Dr. Kovács Károly )  
divízióvezető

  
(Szirmai Attila)  
laboratóriumvezető