



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT. RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-12/2013

IGAZOLÁS

az MSZ EN 14041:2004 számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

MODULYSS termékcsaládba tartozó padlászőnyegek

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: MODULYSS termékcsaládba tartozó padlászőnyegek (First FL, Millennium FL, Centennium FL, On-Line 1 FL, On-Line 2 FL, Step FL, Affinity FL, Uni FL-Fashion 700 FL, Black & FL, Minimum100, ECO100 C FL, ECO100 L FL, Line-Up FL, Cambridge FL, First Lines, In-Groove, First Absolute, Metallic FL, Color &, Connexion, Converse100, Alternative100, First Stripes FL, First Waves)

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Decor Floor Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G

Gyártó: MODULYSS NV
9240 Zele, Zevensterrestraat 21.
Belgium

Forgalmazó: Decor Floor Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az M-590/1/2011 számú, 2012. december 21-én kelt Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolata.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2018. március 31-ig érvényes.

Budapest, 2013. március 20.

Mátuz Géza

P.H.

termelési- és értékesítési igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2:2011, MSZ EN ISO 9239-1:2011, MSZ EN 14041:2004 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A MODULYSS termékcsaládba tartozó padlószőnyegek (First FL, Millennium FL, Centennium FL, On-Line 1 FL, On-Line 2 FL, Step FL, Affinity FL, Uni FL-Fashion 700 FL, Black & FL, Minimum100, ECO100 C FL, ECO100 L FL, Line-Up FL, Cambridge FL, First Lines, In-Groove, First Absolute, Metallic FL, Color &, Connexion, Converse100, Alternative100, First Stripes FL, First Waves) ~0,8-5 mm vastagok és ~4200-4750 g/m² tömegűek.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzvédelmi osztály (-)	B _{fl} -s1	MSZ EN ISO 11925-2:2011 MSZ EN ISO 9239-1:2011 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik része tartalmazza, mely figyelembevételével az „A1” és „A2” tűzvédelmi osztályú aljzaton a „B_{fl}-s1” tűzvédelmi osztályba tartozó MODULYSS termékcsaládba tartozó padlószőnyegek (First FL, Millennium FL, Centennium FL, On-Line 1 FL, On-Line 2 FL, Step FL, Affinity FL, Uni FL-Fashion 700 FL, Black & FL, Minimum100, ECO100 C FL, ECO100 L FL, Line-Up FL, Cambridge FL, First Lines, In-Groove, First Absolute, Metallic FL, Color &, Connexion, Converse100, Alternative100, First Stripes FL, First Waves),

- menekülési útvonalakon I. tűzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes épületekben, valamint II-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- egyéb helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Dr. Hajpál Mónika
laboratóriumvezető *e*