



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
EMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
EMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-7/2011

IGAZOLÁS

az MSZ EN 13162:2009 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

DDP-N (SPN)
típusú lapostető-szigetelő lemez

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Knauf Insulation DDP-N (SPN) típusú lapostető-szigetelő lemez

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Knauf Insulation Kft.
8924 Alsónemespáti Ipartelep

Gyártó:

Knauf Insulation a.s.
Slovenska, 96814, Nova Bana, Zeleznicny rad 24.

Forgalmazó:

Knauf Insulation Kft.
8924 Alsónemespáti Ipartelep

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. a **K1-0751-CPD-146.0-01-04/10 (E)** számú, **2010. május 7-én** kelt Európai Megfeleléségi Tanúsítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek hőszigetelései

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás **2016. március 31-ig** érvényes.

Budapest, 2011. március 3.

P.H.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 1182: 2010;
MSZ EN ISO 1716: 2002;
MSZ EN 13501-1: 2007;
MSZ EN 13162:2009;
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék megnevezése, rövid leírása és műszaki adatai:

Knauf Insulation DDP-N (SPN), hidrofóbizált közetgyapot tábla, lapostető-szigetelő lemez.

Termékszabvány szerinti jelölése:

MW-EN-13162-T5-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350

Gyártási méretek:

Vastagság	Szélesség	Hosszúság
40 – 200 mm	600 mm	1000 mm

Jellemző műszaki tulajdonságok:

Hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,038$ [W/mK]

Testsűrűség: $\rho = 125$ kg/m³

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
DDP-N (SPN) típusú lapostető-szigetelő lemez		
Tűzvédelmi osztály (-)	A1	EN ISO 1182: 2010 EN ISO 1716: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Hőszigetelésekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével a Knauf Insulation DDP-N (SPN) típusú lapostető-szigetelő lemez tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Móder István Ferenc
vizsgáló technikus



Kocsis László
tudományos osztályvezető



Dr. Kovács Károly
divízióvezető