



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-144/2007

IGAZOLÁS

az MSZ EN 14342: 2005 számú harmonizált termékszabvány alapján készült

Kézparketta padlóburkolati anyag

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Kézparketta padlóburkolati anyag

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRt., 8500 Pápa, Jókai u. 46.

Gyártó: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRt., 8500 Pápa, Jókai u. 46.

Tapolcai Parkettagyára 8301 Tapolca PF. 102.

Forgalmazó: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRt., 8500 Pápa, Jókai u. 46.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **M-3083/2007** számú, **2007. november 30-án** kelt Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Beltéri száraz helyiségek melegpadló burkolataként lakó – és középületekben

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2012. november 30-ig** érvényes.

Budapest, 2008. február 28.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **3** oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF(European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. melléklete, MSZ 14800-9:1985, MSZ EN 13501-1:2002, MSZ EN 14342:2005, 2006/213/EK

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Tölgy járórétegű műgyantával ragasztott, akrillakkal felületkezelt háromrétegű szalagparketta

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Lángterjedési osztály	Közepes lángterjedésű	MSZ 14800-9:1985 szabvány szerinti vizsgálatok tapasztalatai alapján
Tűzvédelmi osztály	$D_{fl} - s1$	MSZ EN 14342:2005 2006/213/EK MSZ EN 13501-1:2002 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az érvényben levő 2/2002. (I. 23.) BM rendelet¹ 5. melléklet I/3. fejezete alapján:

- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben,
- Tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kiürítési útvonalán
- Középmagas- és magas épületek kiürítési útvonalain, illetve közlekedési terein,
- Füstmentes lépcsőházakban,
- Szociális otthonok és gyermekintézmények közlekedési terein,
- Kórházak kiürítési útvonalain, valamint a fekvőbetegek részére szolgáló helyiségekben

nem alkalmazható

¹ A hivatkozott rendelet jelenleg átdolgozás, módosítás alatt áll. Hatályba lépését követően (várhatóan 2008. évben) a termék alkalmazása csak az EN 13501-1:2002 szabvány szerinti tűzvédelmi osztályba való sorolás alapján történhet.

- Tömegtartózkodási helyiségben, „nem éghető” aljzaton,
- Középmagas- és magas épületekben, a kiürítési útvonalak és közlekedési ter-
rek kivételével


alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Parlagi Gáspárné)
témafelelős h.


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető