



## ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-19/2005

### IGAZOLÁS

az A-138/1994 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

PTH 10/50 N+F

fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag válaszfaltégla

### TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** PTH 10/50 N+F típusú, fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag válaszfaltégla

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

WIENERBERGER Téglaiipari Kft. 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

**Gyártó és forgalmazó:**

WIENERBERGER Téglaiipari Kft. 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-138/1994 számú, 2003. február 11-én kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Építmények nem teherhordó falszerkezeteiként

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2005. november 30-ig érvényes.

Budapest, 2005. július 13.



  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**  
2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. és I/4. fejezetei, OTSZ, OTÉK, MSZ 14800-1: 1989

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A PTH 10/50 N+F típusú fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag falazóblokk elemek 100 × 500 × 238 mm méretűek.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték (óra)	1,0 óra	MSZ 14800-1: 1989
Éghetőség (-)	„nem éghető”	2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. fejezete

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A PTH 10/50 N+F típusú fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag válaszfaltéglákból épített 10 cm vastag, nyílás nélkül falszerkezetek


- nem teherhordó tűzgátló falként II. tűzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes (maximum 13,65 m legfelső használati szintű) épületekben, valamint III. tűzállósági fokozatú legalább kétszintes, de legfeljebb ötszintes (maximum 13,65 m legfelső használati szintű) épületekben alkalmazhatók,
- nem teherhordó külső térelhatároló falként, valamint nem teherhordó válaszfalként tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.


A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossághoz az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
( Kocsis László )  
témafelelős

  
( Geier Péter )  
a Tűzvédelmi Laboratórium  
vezetője