



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-128/2010

IGAZOLÁS

Az MSZ EN 13956:2006 számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott
Sikaplan G típusú műanyag tetőszigetelő lemezek

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Sikaplan G típusú műanyag tetőszigetelő lemezek

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:

SIKA Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Gyártó:

SIKA Supply Center AG.

CH 6060 Sarnen, Industriestrasse 26. Svájc

Forgalmazó:

SIKA Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.


Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az M-498/2010 számú, 2010. július 19-én kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: Építmények tetőszigetelése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2015. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2010. július 19.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2, MSZ ENV 1187(t1), MSZ EN 13501-1, MSZ EN 13501-5, MSZ EN 14449, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Sikaplan G típusú műanyag tetőszigetelő lemezek 1,5 mm vastag, felületre vonatkoztatott tömege 1,8 kg/m².

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzterjedési paraméter	B _{ROOF(t1)}	MSZ ENV 1187(t1) MSZ EN 13501-5
Tűzvédelmi osztály	„E”	MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 13501-1

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Sikaplan G típusú műanyag tetőszigeteléssel készülő tetőfedések olyan helyeken építhetők be, ahol a tetőfedés 20°-nál kisebb lejtésszögű.

A Sikaplan G típusú műanyag tetőszigeteléssel készülő tetőfedésekre a B_{ROOF(t1)} „A1” és „A2” tűzvédelmi osztályú legalább 80 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot, vagy legalább „E” tűzvédelmi osztályú PIR/PUR/EPS hőszigetelések alkalmazása mellett igazolható.

Ha a tetőszigetelési rendszerrel szemben tűzvédelmi követelmény van előírva, akkor a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás egy másolatát a létesítmény használatba vételi dokumentációhoz kell csatolni.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közzléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Kocsis László)
egységvezető